



Datum: 06-02-2021

Betreft: Aanvullende informatie maatregelen opening 8 februari 2021

Beste ouders/verzorgers,

In aanvulling op de informatie met betrekking tot de opening van onze school op maandag 8 februari stuur ik u hierbij aanvullende informatie over de volgende onderwerpen:

1. Aanpassing thuisblijfgeregels (snottebellenbeleid)
2. Ventilatie & winterse temperaturen
3. Quarantaineregels
4. Ziekmelden van uw kind

1. Aanpassing thuisblijfgeregels (neusverkoudheid)

Naar aanleiding van een nieuw OMT advies heeft het RIVM de richtlijnen die gelden voor het onderwijs aangepast, het zogenoemde 'snottebellenbeleid'. Dit betekent dat kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) **niet** naar school mogen.

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. (Bron: RIVM, PO-protocol)

Kinderen tot en met de basisschooleeftijd mogen naar de basisschool:

- als ze af en toe hoesten;
- met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Zij moeten thuisblijven als:

- het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
- het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
- als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
- het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
- het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
- het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school. Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, morgen ook weer naar school.

In de bijlage van dit bericht treft u de laatste versie van de 'Beslisboom' aan.

2. Ventilatie & winterse temperaturen

Er is flink winterweer op komst, met koude temperaturen. De gevoelstemperatuur ligt met de bijkomende wind vaak nog lager. Wij hebben dan ook extra aandacht in de groepen voor een prettige omgevingstemperatuur en zorgen ervoor dat de verwarming overal goed aanstaat.





Wij ventileren de lokalen door ramen (kiepstand) en deuren tegen over elkaar open te zetten wanneer de kinderen pauze hebben en dus buiten zijn. Daarnaast ventileren wij gedurende de dag door de ventilatieroosters open te houden, bovenramen op een kier te zetten en de mechanische afzuiging aan te houden. De stamgroepleiders houden hierbij samen met de kinderen de (gevoels)temperatuur goed in de gaten; het moet behaaglijk blijven voelen. Zo niet, dan doen we aanpassingen. Daarnaast blijven wij u er wel op attenderen dat het warm aankleden van kinderen, liefst in verschillende laagjes, erg belangrijk is. Met het oog op de sneeuw die gaat vallen; denkt u eraan dat schoenen van kinderen snel nat worden, een extra paar droge voor binnen of sloffen zijn dan gewenst.

3. Quarantaineregels

In de vorige informatie bracht ik u al op de hoogte van de aangescherpte quarantaineregels; Als een kind in de stamgroep positief getest wordt, dan gaat de hele stamgroep (gehele cohort) in quarantaine, inclusief de stamgroepleider. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende tafelgroepen. Er is contact met de GGD in het nemen van eventuele aanvullende quarantainemaatregelen.

Naar aanleiding van bovenstaande ontstonden er enkele vragen bij ouders/verzorgers, welke ik bij de GGD heb nagevraagd. De GGD heeft de volgende informatie met mij gedeeld; De ouders van alle leerlingen hoeven niet thuis te blijven, omdat zij geen nauw contact zijn, behalve wanneer het de ouders van een positief geteste leerling betreft of wanneer er in het gezin sprake is van benauwdheid en/of koorts. In dit laatste geval blijven altijd alle gezinsleden thuis volgens de algemeen geldende regels; zie hiervoor rijksoverheid.nl.

4. Ziekmelden van uw kind

Heeft uw kind klachten of is uw kind ziek? Dan vragen wij u de afmelding te doen door ons te bellen, niet via Parro. Wij zijn elke schooldag vanaf 8.00 uur bereikbaar via de schooltelefoon: 0341-252261.

Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Andy Vos
Directeur





De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid. Kinderen tot en met de basisschoollleeftijd mogen naar de basisschool: • als ze af en toe hoesten; • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid. Zij moeten thuisblijven als: • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest. • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat; • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie; • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft; • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school. Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, morgen ook weer naar school. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als: • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is, • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek, • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Voor meer informatie zie: <https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen>

